

This PDF is generated from: <https://www.ferraxegalia.es/Sun-01-Sep-2024-13871.html>

Title: Exporting solar inverters to New York USA

Generated on: 2026-01-19 18:56:08

Copyright (C) 2026 GALICIA CONTAINERS. All rights reserved.

For the latest updates and more information, visit our website: <https://www.ferraxegalia.es>

EXPORTING mit Referenz und impliziter CLEAR als Unterschied zu CHANGING, das wäre hier in meinen Augen der offensichtliche Königsweg und auch das, was man von der ...

Hallo, Ich möchte gerne (TABNAME) als interne Tabelle exportieren. Aber ich kann im FUBA die interne Tabelle (TABNAME) nichts als interne Tabelle Strukturlos...

Wieso sind bei dem aufrufen einer Methode IMPORTING und EXPORTING "vertauscht"? Ich bekomme nur mit dem folgendem Code die richtige Ausgabe. ...

Ja Exporting verhält sich wie Changing bei Referenzübergabe. Deswegen ist es auch eine gute Praxis den Export-Parameter zu Beginn der Methode zu initialisieren.

Hallo zusammen, in einem Programm (programm1) rufe ich ein anderes Programm über SUBMIT programm2 EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN. auf. Über den ...

Dazu habe ich im Exporting des Funktionsbaustein einen Parameter "itab" definiert, der als Typisierung "TYPE" und als Bezugstyp eine Tabelle aus dem Dictionary bekommen ...

Hallo meine geehrten Mitforisten, ich versuche gerade eine itab als EXPORTING Parameter einer Methode zu definieren und zu übergeben, leider scheitere ich an...

Bei einem dynamischen Exporting/Importing Parameter bestimmt der AUFRUFER den tatsächlichen Typ. Das heißt eigentlich muss die Methode den vom Report übergebenen ...

EXPORTING verhält sich nicht wie CHANGING, ich bleibe dabei - einem CHANGING-Parameter

gebe ich einen Wert mit, der in der Methode verarbeitet wird. Das ist ...

Hallo zusammen, mein Problem ist einfach erklärt. Ich habe ein Dynprofeld & quot;GF_INDEX& quot;
und will das mittels einer F4 Hilfe befüllen. Das geht aber ni...

Web: <https://www.ferraxegalia.es>

